


irripart **24**

Netafim Streamline X 22mm | 10mil | 35cm | 0,72 l/h



Menge

bis 15
ab 16
ab 64

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Stückpreis

€ 157,08

€ 154,44

€ 151,80

Marke: NETAFIM

Bestell-Nr.: 780220000-29361

NETAFIM Streamline X 22mm - 10mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16392-000022

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfröhr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Durchmesser

22mm

Tropfabstand

35 cm

Literleistung

0,72 l/h

Rollenlänge

1.500 m

Wandstärke

10mil / 0,25mm

Betriebsdruck

max. 1.1 bar

maximale Reihlänge (mögliche Bewässerung)

Verlegetiefe

empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)
- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

Warum sie NETAFIM kaufen sollten.

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohre von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.

NETAFIM Streamline X 22mm - 10mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16392-000022

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfrohr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Durchmesser

22mm

Tropfabstand

35 cm

Literleistung

0,72 l/h

Rollenlänge

1.500 m

Wandstärke

10mil / 0,25mm

Betriebsdruck

max. 1.1 bar

maximale Reihengänge (mögliche Bewässerung)

Verlegetiefe

empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)
- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft

verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

Warum sie NETAFIM kaufen sollten.

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohre von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.