


# irripart **24**

Netafim Streamline X 22mm | 10mil | 35cm | 0,72 l/h



#### Menge

bis 15  
ab 16  
ab 64

#### Stückpreis

€ 157,08  
€ 154,44  
€ 151,80

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: NETAFIM

Bestell-Nr.: 780220000-29361

#### NETAFIM Streamline X 22mm - 10mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16392-000022

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfrohr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

#### Durchmesser

22mm

#### Tropfabstand

35 cm

#### Literleistung

0,72 l/h

#### Rollenlänge

1.500 m

#### Wandstärke

10mil / 0,25mm

#### Betriebsdruck

max. 1.1 bar

maximale Reihenhöhe (mögliche Bewässerung)

#### Verlegetiefe

#### empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

#### Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

#### Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

#### Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)
- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

#### Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

#### Warum sie NETAFIM kaufen sollten.

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohre von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.

#### NETAFIM Streamline X 22mm - 10mil - Tropfschlauch | Tape

Originalnummer: 16392-000022

Für größeren Mengen können wir Ihnen gerne ein individuelles Preisangebot mit Top-Konditionen unterbreiten.

Der Tropfschlauch NETAFIM Streamline X ist der Nachfolger des weltweit erfolgreichsten drucksensitiven, dünnwandigen Tropfschlauches NETAFIM Streamline Plus. Dieses Tropfrohr überzeugt durch hohe Emissionsgleichheit, ausgezeichnete Turbulenzflussregulierung und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

#### Durchmesser

22mm

#### Tropfabstand

35 cm

#### Literleistung

0,72 l/h

#### Rollenlänge

1.500 m

#### Wandstärke

10mil / 0,25mm

#### Betriebsdruck

max. 1.1 bar

maximale Reihengänge (mögliche Bewässerung)

#### Verlegetiefe

#### empfohlene Filtration

130 Mikron/120 Mesh

#### Eigenschaften und Vorteile

- besonders große Wasserdurchlässe mit großen Filterflächen gewährleisten den Durchfluss großer Wassermengen und schützen optimal vor Verstopfung
- die Wasseraufnahme der Tropfer erfolgt aus dem sauberen Strom der Schlauchmitte
- der NETAFIM TurboNet™ Mechanismus sorgt für verbesserten, "turbulenten" Wasserfluss und hochpräzise Ausflussraten; Verstopfungen und das Absetzen gelöster Stoffe werden verhindert
- sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

#### Einsatzgebiete

- Bewässerung von Reihenkulturen
- ideal für den ein- bis zweijährigen Einsatz für Kulturen mit kurzer Standzeit

#### Technische Daten

- max. Betriebsdruck: 0,8 bis 1,0 bar (je nach Modell)
- verschiedene Wandstärken: 0,15 mm bis 0,31 mm (je nach Modell)
- Schlauchdurchmesser: 16 mm und 22 mm
- Tropferabstände: 0,2 m; 0,3 m und 0,4 m
- TurboNet™ Labyrinth
- nominale Flussraten bei 1,0 bar: 0,72 und 1,05 l/h (0,8 und 1,1 l/h bei Streamline 16060)
- eingeschweißte Tropfelemente mit sehr niedrigem Abweichungskoeffizienten (CV)
- empfohlene Filtration: 120 Mesh/130 Mikron

#### Wer ist NETAFIM?

NETAFIM, der Pionier und weltweit größtes Bewässerung Unternehmen ist führend in der Tropf- und Mikro-Bewässerungs-Technologie. Tief in Agronomie und Landwirtschaft

verwurzelt gilt NETAFIM als Pionier und Erfinder der Tröpfchenbewässerung und setzt weltweite Standards. Ob für die Bewässerung von Garten-, Obst-, Wein- oder Ackerbau, das breite Produktspektrum der NETAFIM Tropfrohre bieten sehr ökonomische und effiziente Lösungen für jede Anwendung.

**Warum sie NETAFIM kaufen sollten.**

Tropfsysteme sind mehr als ein Loch im Schlauch. Tropfrohre von NETAFIM enthalten High-Tech Tropfelemente, die bei unterschiedlichen Drücken immer die gleiche Wassermenge abgeben. Diese Tropfelemente können aber noch mehr: Sie sind in der Lage, sich während der Bewässerung permanent selbst zu reinigen. Wir haben uns von der Qualität von NETAFIM überzeugt - Sichern nun auch Sie Ihre Ernte mit Produkten von NETAFIM.