4.04.2025



Versenkregner EAGLE 952



537,32 €

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Rain Bird Bestell-Nr.: 5509247307

Versenkregner EAGLE 952 - Sektorregner

+ vorinstallierte 3mm Düse

Die Versenkregner EAGLE™ eignen sich besonders für die Beregnung von Sportplätzen.

Beschreibung

- Hermetisch geschlossenes Gehäuse
- Öl- und fettfreies Getriebe
- Abstreifdichtung
- Wartungsarbeiten von oben möglich
- Starke Rückholfeder
- Teilkreis einstellbar bis 360°
- Eingebautes Elektromagnetvent
- Druckregulierungseinheit von oben zugänglich mit einem ab Werk eingestellten Druck von 5,5 bar
- Mit den 4 Düsen "Cascade" (18 bis 24) wird eine exzellente, gleichmäßige Wasserverteilung erzielt, Standard Düsen (26 bis 32)
- "TSRS™": von oben zugänglicher Siebfilter ermöglicht es, den Filter während der Installation oder im Laufe der Zeit von Schmutz zu reinigen

Kenndaten

- Druck: 4,1 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 4,43 bis 12,38 m3/h
- Wurfweite: 21,3 bis 31,8 m
- Strahlanstieg: 30° 25°
- Scheitelhöhe des Strahls: 6,7 m
- Anschlussgewinde (ACME): 1,5" (40/49) IG

Elektrische Kenndaten

Magnetspule: 24V - 50Hz
Anzugstrom: 0,41 A (9,9VA)
Betriebsstrom: 0,30 A (7,2 VA)

Abmessungen

Höhe des Gehäuses: 34 cm
Aufsteigerhöhe: 8,3 cm
Sichtbarer durchmesser: 17.8 cm

Wer ist Rain Bird?

Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.

Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mit diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!

Versenkregner EAGLE 952 - Sektorregner

+ vorinstallierte 3mm Düse

4.04.2025

Die Versenkregner EAGLE™ eignen sich besonders für die Beregnung von Sportplätzen.

Beschreibung

- Hermetisch geschlossenes Gehäuse
- Öl- und fettfreies Getriebe
- Abstreifdichtung
- Wartungsarbeiten von oben möglich
- Starke Rückholfeder
- Teilkreis einstellbar bis 360°
- Eingebautes Elektromagnetventil
- Druckregulierungseinheit von oben zugänglich mit einem ab Werk eingestellten Druck von 5,5 bar
- Mit den 4 Düsen "Cascade" (18 bis 24) wird eine exzellente, gleichmäßige Wasserverteilung erzielt, Standard Düsen (26 bis 32)
- "TSRS™": von oben zugänglicher Siebfilter ermöglicht es, den Filter während der Installation oder im Laufe der Zeit von Schmutz zu reinigen

2

Kenndaten

- Druck: 4,1 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 4,43 bis 12,38 m3/h
- Wurfweite: 21,3 bis 31,8 m
- Strahlanstieg: 30° 25°
- Scheitelhöhe des Strahls: 6,7 m
- Anschlussgewinde (ACME): 1,5" (40/49) IG

Elektrische Kenndaten

Magnetspule: 24V - 50HzAnzugstrom: 0,41 A (9,9VA)Betriebsstrom: 0,30 A (7,2 VA)

Abmessungen

Höhe des Gehäuses: 34 cmAufsteigerhöhe: 8,3 cmSichtbarer durchmesser: 17,8 cm

Wer ist Rain Bird?

Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.

Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mit diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!