

# irripart 24

## Versenkgregner 8005-SS Edelstahl



135,60 €

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Rain Bird

Bestell-Nr.: 5508100418B

### Versenkgregner 8005-SS Edelstahl - Kreis- und Sektorregner + vorinstallierte 3mm Düse

Jetzt mit erweitertem Wurfweiten-Bereich (von 12m bis 24,7m). Optimaler Rasenwuchs bei reduziertem Wasserverbrauch - die Rain Curtain™ Düsen bieten höchste Gleichmäßigkeit. Mit diesem vandalismusresistenten, robusten Regner sparen Sie Zeit und Reparaturkosten.

#### Düsen mit der Rain Curtain Technologie

- Rain Curtain™ Düsen sichern optimale Gleichmäßigkeit der Beregnung auch im Nahbereich des Regners
- Von vorn austauschbare Düsen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

#### Widerstand gegen Vandalismus

- Schutz gegen Vandalismus durch Memory Arc®: der Regner geht immer in den eingestellten Sektor zurück
- Drehen der Düsenbasis möglich, ohne den Antriebsmechanismus zu beschädigen
- Verstärkte, robuste Düsenbasis
- Aufsteiger aus Edelstahl

#### Installation und Wartung

- Einstellbarer rechter und linker Anschlag, ohne das Gehäuse zu drehen und vom Regneranschluss abzuschrauben; erleichtert die Installation
- Einfache Sektoreneinstellung mit einem Schraubendreher von oben, auch bei laufendem Regner; Teilkreis von 50° bis 330°, durchlaufender Vollkreis (360°)
- Düsen austausch ohne weitere Einstellungen, selbstregulierender Stator

#### Designoptionen und Sicherheit

- Auslaufsperrventil Seal-A-Matic™ (SAM) verhindert Pfützenbildung bei tiefergelegenen Regnern
- Standardmäßig schwarze Gummiabdeckung
- Kleiner sichtbarer Durchmesser als Schutz vor Verletzungen auf Spielflächen
- Sod Cup aus Gummi als Option (zum Einsetzen von natürlichem Rasen) zum Schutz der Spieler auf Sportplätzen

#### Haltbarkeit

- Öl- und fettfreies Getriebe
- Starke Rückholfeder sichert zuverlässiges Einfahren des Aufsteigers

#### Kenndaten

- Wurfweite: 12,0 bis 24,7 m
- Druck: 3,5 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 2,54 bis 8,24 m<sup>3</sup>/h
- Anschlussgewinde: 1" (26/34) IG (BSP)
- Auslaufsperrventil SAM bleibt bei bis zu 3,1 m Höhenunterschied geschlossen
- Düsen Rain Curtain™: 04 (schwarz), 06 (hellblau), 08 (dunkelgrün), 10 (grau), 12 (beige), 14 (hellgrün), 16 (dunkelbraun), 18 (dunkelblau), 20 (rot), 22 (gelb), 24 (orange), 26 (weiß)
- Strahlanstieg: 25°

#### Abmessungen

- Aufsteigerhöhe: 13 cm
- Gehäusehöhe: 25,7 cm
- Sichtbarer Durchmesser: 4,8 cm
- Gehäusedurchmesser: 7,9 cm

Die Aufsteigerhöhe ist vom Deckel bis zur Mitte der ersten Düsenöffnung gemessen. Die Gehäusehöhe gilt bei eingefahrenem Aufsteiger.

#### Wer ist Rain Bird?

Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

#### Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.

Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!

#### Versenkregner 8005-SS Edelstahl - Kreis- und Sektorregner

+ vorinstallierte 3mm Düse

Jetzt mit erweitertem Wurfweiten-Bereich (von 12m bis 24,7m). Optimaler Rasenwuchs bei reduziertem Wasserverbrauch - die Rain Curtain™ Düsen bieten höchste Gleichmäßigkeit. Mit diesem vandalismusresistenten, robusten Regner sparen Sie Zeit und Reparaturkosten.

#### Düsen mit der Rain Curtain Technologie

- Rain Curtain™ Düsen sichern optimale Gleichmäßigkeit der Beregnung auch im Nahbereich des Regners
- Von vorn austauschbare Düsen, kein Spezialwerkzeug erforderlich

#### Widerstand gegen Vandalismus

- Schutz gegen Vandalismus durch Memory Arc®: der Regner geht immer in den eingestellten Sektor zurück
- Drehen der Düsenbasis möglich, ohne den Antriebsmechanismus zu beschädigen
- Verstärkte, robuste Düsenbasis
- Aufsteiger aus Edelstahl

#### Installation und Wartung

- Einstellbarer rechter und linker Anschlag, ohne das Gehäuse zu drehen und vom Regneranschluss abzuschrauben; erleichtert die Installation
- Einfache Sektoreneinstellung mit einem Schraubendreher von oben, auch bei laufendem Regner; Teilkreis von 50° bis 330°, durchlaufender Vollkreis (360°)
- Düsen austausch ohne weitere Einstellungen, selbstregulierender Stator

#### Designoptionen und Sicherheit

- Auslaufsperrventil Seal-A-Matic™ (SAM) verhindert Pfützenbildung bei tiefergelegenen Regnern
- Standardmäßig schwarze Gummiabdeckung
- Kleiner sichtbarer Durchmesser als Schutz vor Verletzungen auf Spielflächen
- Sod Cup aus Gummi als Option (zum Einsetzen von natürlichem Rasen) zum Schutz der Spieler auf Sportplätzen

#### Haltbarkeit

- Öl- und fettfreies Getriebe
- Starke Rückholfeder sichert zuverlässiges Einfahren des Aufsteigers

#### Kenndaten

- Wurfweite: 12,0 bis 24,7 m
- Druck: 3,5 bis 6,9 bar
- Wasserverbrauch: 2,54 bis 8,24 m<sup>3</sup>/h
- Anschlussgewinde: 1" (26/34) IG (BSP)
- Auslaufsperrventil SAM bleibt bei bis zu 3,1 m Höhenunterschied geschlossen
- Düsen Rain Curtain™: 04 (schwarz), 06 (hellblau), 08 (dunkelgrün), 10 (grau), 12 (beige), 14 (hellgrün), 16 (dunkelbraun), 18 (dunkelblau), 20 (rot), 22 (gelb), 24 (orange), 26 (weiß)
- Strahlanstieg: 25°

#### Abmessungen

- Aufsteigerhöhe: 13 cm
- Gehäusehöhe: 25,7 cm
- Sichtbarer Durchmesser: 4,8 cm
- Gehäusedurchmesser: 7,9 cm

Die Aufsteigerhöhe ist vom Deckel bis zur Mitte der ersten Düsenöffnung gemessen. Die Gehäusehöhe gilt bei eingefahrenem Aufsteiger.

#### Wer ist Rain Bird?

Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.

#### Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.

---

Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!